

# CELICA





TOYOTA CELICA. MAI PROVATA UN'EMOZIONE A 7.800 GIRI AL MINUTO?



DAL MITO DEL  
RALLY, UN NUOVO  
CONCETTO  
DI SPORTIVITÀ.

E' stata cinque volte campione del mondo di rally. Si è imposta sulle piste infuocate come in quelle fangose. Eppure il suo gusto per le sfide non si è mai arrestato. La sua straordinaria tradizione di tecnologia, innovazione, competizione e divertimento ha raggiunto i


traguardi più elevati, grazie a una perfetta sintonia tra la dinamicità del design esterno e la grande raffinatezza del comfort interno. Passione e seduzione, emozione e sicurezza per un piacere di guida che solo Celica può darvi.





GRINTA E ARMONIA.  
IL FASCINO  
DI UNO DEI COUPÉ  
PIÙ VENDUTI NEL MONDO  
CRESCERE.

La percezione di stabilità e sportività  
è accentuata dal design innovativo  
dei paraurti anteriori, dalla griglia  
allargata e dalle aperture vicino ai  
fendinebbia. L'inconfondibile taglio  
dei fari a parabola convessa si



arricchisce di proiettori HID allo  
xeno sulla versione TS. La parte  
posteriore è perfettamente armo-  
nizzata con lo stile frontale. Grazie  
al doppio cilindro unito in una  
forma a "E", il design delle luci  
posteriori si integra anche con la  
linea laterale. Il colpo d'occhio  
complessivo è quello di una linea filante  
e aggressiva ancora più marcata.



DESTINATA A SEDURRE.





QUALITÀ SPORTIVA.

EMOZIONARE E DIVERTIRE  
OFFRENDO IL MASSIMO PIACERE  
IN OGNI MOMENTO DI GUIDA.

Alla straordinaria efficienza dei  
motori 1.8 aspirati a quattro  
cilindri, si accompagna l'eccellente

livello delle prestazioni, del grip, del comfort dei passeggeri e dei siste-  
mi di sicurezza. Il risultato è un alto standard di qualità sportiva che  
rende il coupé Celica un'auto perfetta in ogni occasione di guida.



LE ORIGINI DELL'EMOZIONE.



L'ENTUSIASMANTE  
CUORE  
TECNOLOGICO  
DI CELICA.

Il potente motore VVT-i a fasatura variabile 1.8 16V 143 CV di Celica, ed il VVTL-i a fasatura e alzata variabile 1.8 16V 192 CV di Celica TS, entrambi completamente in alluminio, ottimizzano le prestazioni in qualsiasi situazione. La fasatura variabile regola in modo intelligente i tempi di apertura delle valvole di aspirazione - nel VVTL-i viene regolata anche l'alzata - e ottimizza, ad ogni regime, il rendimento del

motore offrendo il miglior equilibrio tra fluidità di erogazione, prestazioni e consumi. Il motore, rapido e reattivo, grazie a questa innovativa tecnologia, garantisce un livello di prestazioni normalmente ottenibile solo con cilindrata superiori, rendendo Celica unica nella sua categoria. Un carattere da sportiva dal comportamento estremamente piacevole.







CELICA TS. IL VERTICE DELL'EMOZIONE E DELLA POTENZA.



La personalità fortemente dinamica di Celica TS è destinata a chi vuole prestazioni motoristiche straordinarie con un

pieno controllo della potenza. Un carattere ancora più sportivo che si pone ai vertici mondiali grazie alla tecnologia Toyota del motore 1.8 VVTL-i.



192 CV @ 7.800 GIRI/MIN. DA 0-100 KM/H IN SOLI 7,2 SECONDI.




## MOTORE VVTI-I: LA POTENZA INTELLIGENTE.

Un motore ad elevatissime prestazioni, capace di erogare una potenza di ben 192 CV e una velocità massima di 225 km/h, ma al contempo parco nei consumi quando si sceglie una guida più rilassata. "Non solo potente ed efficace, ma anche crocerista su autostrada"



Fari HID - High Intensity Discharge. Di serie sulla TS, questa tipologia di fari allo xeno a scarica di gas si caratterizza per un'illuminazione più potente e chiara che rende la guida notturna estremamente più sicura. Provvisti di lavafari in tinta con la carrozzeria, aggiungono un elemento di eleganza.

secondo quanto scritto dal  
"Technology International Magazine":  
facile e piacevole in città, potente e




sportivo ai regimi più alti. Celica conferma ancora una volta la sua sportività senza compromessi.



## L'ALTA TECNOLOGIA CELICA PER UNA GUIDA DIVERTENTE E SICURA.

Celica ha potenziato ulteriormente le dotazioni di sicurezza attiva e passiva. A tutti i sistemi più avanzati di protezione, come ABS ed EBD, se ne sono aggiunti altri quali il VSC (controllo elettronico della stabilità) e il TRC (controllo della trazione, di tipo disinseribile) che intervengono qualora l'auto perda aderenza



Il sistema VSC - Vehicle Stability Control. E' un dispositivo elettronico che interviene in caso di perdita di stabilità della vettura in curva.

a causa dell'alta velocità o delle condizioni del terreno. E ancora: il BA (Brake Assist, sistema intelligente di assistenza in frenata), che interviene in caso di frenata di emergenza, mantenendo costante la pressione esercitata, e i fari HID allo xeno ad alta intensità disponibili solo sulla versione TS.





## IL PIACERE DI SENTIRSI SEMPRE AL PROPRIO POSTO.

Lo straordinario comfort di Celica è studiato per far apprezzare totalmente i suoi valori prestazionali. Eleganti ed accoglienti, i suoi interni esprimono un'elevata qualità. La plancia è di un grigio scuro uniforme che fa risaltare l'illuminazione color ambra dell'intera strumentazione, compresa quella del nuovo sistema hi-fi con sintetizzatore CD, che ha 6 altoparlanti e la possibilità di installare il navigatore "Turn-by-Turn". Le poltrone dalle linee avvolgenti, con la loro tonalità, contribuiscono all'armonia cromatica degli interni. A completamento, su richiesta, anche i sedili in pelle particolarmente eleganti. La messa a punto degli ammortizzatori e la maggiore sensibilità di sterzo, inoltre, elevano sensibilmente il livello di



Sistema di navigazione "Turn-by-Turn". Grazie alla visualizzazione chiara e precisa del display, alla guida vocale, al DVD con le mappe dettagliate di ben 9 Paesi europei, il sistema di navigazione satellitare Toyota TNS 300 "Turn-by-Turn" vi guiderà ovunque nella maniera più facile e piacevole.

comfort stradale. Un benessere ben percepibile a bordo grazie anche al climatizzatore automatico, facilmente programmabile.





**GLI OPTIONAL  
CELICA.**

Potete concedervi l'ulteriore piacere di personalizzarla secondo le vostre più alte aspettative scegliendo, ad esempio,

il tetto apribile elettrico a compasso e scorrimento interno o anche i sedili sportivi in pelle.







IL PIACERE  
DI SENTIRLA  
ANCORA  
PIÙ TUA.

Per renderla ancora più sportiva, più funzionale e con più stile, Celica offre una scelta ricca di accessori. Lo spoiler e le minigonne, per esempio, non solo accentuano l'estetica sportiva ma, riducendo l'altezza da terra, migliorano l'aerodinamica

favorendo la tenuta di strada. I sensori di parcheggio, invece, sono un prezioso strumento per risolvere con facilità anche le manovre più complicate, a tutto vantaggio del comfort di guida.





## UN ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO.

L'auto al vertice dell'innovazione tecnologica non può che offrirvi accessori alla sua altezza. Il sistema di navigazione satellitare Toyota TNS 300 "Turn-by-Turn", ad esempio, grazie alla visualizzazione chiara e precisa del display, alla guida



vocale, al DVD con le mappe dettagliate di ben 9 Paesi europei vi guiderà ovunque nella maniera più facile e piacevole. Il Toyota "Hands-free Kit", il sistema viva-voce originale Toyota, forte della sua praticità ed affidabilità, garantisce



un'alta concentrazione alla guida e quindi maggiore sicurezza. Discreto e in armonia con il design interno, è compatibile con la maggior parte dei cellulari in commercio.

## GLI ACCESSORI

- Spoiler anteriore
- Spoiler posteriore
- Minigonne laterali
- Sensori di parcheggio
- Portapacchi multifunzionale
- TNS 300
- Kit viva-voce
- Sistema di allarme integrato
- Caricatore da 6 CD
- Subwoofer
- Pedaliera in acciaio
- Rete portaoggetti verticale
- Rete portaoggetti orizzontale
- Protezione pianale bagagliaio
- Set tappetini in gomma e velluto
- Set paraspruzzi posteriore
- Filtro antipolline



Pedaliera in acciaio



Rete portaoggetti verticale



## CONOSCI TOYOTA.

Toyota è il terzo costruttore mondiale di automobili, oltre 6 milioni di veicoli prodotti ogni anno nei 56 stabilimenti in tutto il mondo. In Europa, fino ad oggi, ha commercializzato oltre 5 milioni di auto. La sua missione è quella di far convivere in armonia l'uomo, l'automobile e l'ambiente. Questo vuol dire essere sempre all'avanguardia spostando costantemente i confini della sua tecnologia. Toyota offre una gamma molto ampia di veicoli per soddisfare le differenti esigenze di ogni automobilista. Ma a rendere Toyota un leader mondiale del settore è anche la straordinaria qualità delle vetture che produce. Ogni auto è progettata e costruita con tecniche di produzione famose in tutto il mondo e una grande cura, fino al minimo dettaglio. In più è sottoposta a severi test di controllo durante tutto il ciclo produttivo. Per questo da anni le auto Toyota sono ai vertici delle classifiche TÜV (l'Ente Federale Tedesco che certifica la qualità dei veicoli nel tempo) per affidabilità, sicurezza ed emissioni. Per questo ogni Toyota è garantita almeno 3 anni o 100.000 km. In Italia Toyota è presente in modo capillare su tutto il territorio con più di 210 punti vendita e assistenza. Il Centro di Distribuzione Ricambi è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza entro 48 ore. E con il servizio EURO CARE potete contare su un team di esperti a vostra disposizione 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, in tutta Europa. Perché Toyota è sempre con voi, in ogni momento.





# GLI EQUIPAGGIAMENTI

| Sicurezza    | Interni        | Airbag lato guida e passeggero                                                              | ◆ | Interni in pelle                                                                             | ◆ |
|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|              |                | Airbag laterali sui sedili anteriori                                                        | ◆ | Sedili a profilo contenitivo                                                                 | ◆ |
| Ambiente     | Comfort        | Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore e limitatore di forza                    | ◆ | Schienale sedile posteriore abbattibile 50/50                                                | ◆ |
|              |                | Cinture di sicurezza a tre punti di ancoraggio                                              | ◆ | Volante e pomello del cambio rivestiti in pelle                                              | ◆ |
| Funzionalità | Strumentazione | VSC + TRC (controlli della stabilità e della trazione)                                      | ◆ | Pedaliera in alluminio traforato                                                             | ● |
|              |                | ABS con EBD (ripartitore elettronico di frenata) e BA (assistenza alla frenata)             | ◆ | Consolle centrale portaoggetti                                                               | ◆ |
|              | Esterni        | Freni anteriori a disco autoventilanti                                                      | ◆ | Climatizzatore automatico con display digitale                                               | ◆ |
|              |                | Freni posteriori a disco                                                                    | ◆ | Alzacristalli elettrici (lato guida con funzione "One-Touch" e antischiacciamento)           | ◆ |
|              |                | Poggiatesta anteriori integrati nel sedile                                                  | ◆ | Volante regolabile in altezza                                                                | ◆ |
|              |                | Piantone dello sterzo collassabile                                                          | ◆ | Sedile guidatore regolabile in altezza                                                       | ◆ |
|              |                | Pedaliera retraibile in caso di urto                                                        | ◆ | Servosterzo ad effetto progressivo                                                           | ◆ |
|              |                | Scocca a dispersione d'energia in caso di urto                                              | ◆ | Portabicchieri anteriore integrato nella consolle                                            | ◆ |
|              |                | Abitacolo indeformabile ad alta protezione                                                  | ◆ | Impianto di ventilazione con funzione di ricircolo                                           | ◆ |
|              |                | Doppie barre antintrusione nelle portiere e bordo porta rinforzato                          | ◆ | Sbrinatori lunotto                                                                           | ◆ |
|              |                | Imbottiture protettive antiurto nei montanti e nelle cerniere laterali del tetto            | ◆ | Tergilavalunotto posteriore                                                                  | ◆ |
|              |                | Fari anteriori allo xeno a scarica di gas (HID)                                             | ● | Tergicristallo a tre velocità con intermittenza variabile                                    | ◆ |
|              |                | Fari fendinebbia anteriori                                                                  | ◆ | Immobilizer (blocco motore)                                                                  | ◆ |
|              |                | Fendinebbia posteriori                                                                      | ◆ | Sintolettore RDS con CD singolo                                                              | ◆ |
|              |                | Adozione di refrigerante R134a privo di CFC                                                 | ◆ | Sei altoparlanti                                                                             | ◆ |
|              |                | Utilizzo di plastica superolefinica Toyota riciclabile                                      | ◆ | Strumentazione LCD (contachilometri, livello carburante, temperatura liquido raffreddamento) | ◆ |
|              |                | Retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldabili                                | ◆ | Contagiri e tachimetro                                                                       | ◆ |
|              |                | Chiusura centralizzata delle portiere con radiocomando integrato nella chiave di avviamento | ◆ | Regolazione assetto fari dall'interno (automatica sulla TS)                                  | ◆ |
|              |                | Comandi bloccaporte e bloccavetri dal posto guida                                           | ◆ | Indicatore temperatura esterna digitale automatico                                           | ◆ |
|              |                | Apertura sportello serbatoio dall'interno                                                   | ◆ | Parabrezza laminato verde                                                                    | ◆ |
|              |                | Avvisatore acustico luci accese                                                             | ◆ | Vetri temperati verdi                                                                        | ◆ |
|              |                | Ruota di scorta di dimensioni ridotte                                                       | ◆ | Paraurti in tinta con la carrozzeria                                                         | ◆ |
|              |                |                                                                                             |   | Retrovisori e maniglie portiere in tinta con la carrozzeria                                  | ◆ |
|              |                |                                                                                             |   | Cerchi in lega 16" con pneumatici ribassati                                                  | ◆ |
|              |                |                                                                                             |   | Lavafari                                                                                     | ● |
|              |                |                                                                                             |   | Vernice metallizzata                                                                         | ◆ |
|              |                |                                                                                             |   | Tetto apribile elettrico a compasso e a scorrimento esterno                                  | ◆ |
|              |                |                                                                                             |   | ◆ Di serie   ◆ Optional   ● Di serie solo versione TS                                        |   |

# I COLORI



Red




Silver met (non disponibile su versione TS)



Grey met (solo versione TS)



Blu mica






Black (non disponibile su versione TS)



Blueblack mica (solo versione TS)

# DATI TECNICI

|                                                  | CELICA 1.8 VVT-i                 |                                                                                               | CELICA TS 1.8 VVT-i                                                               |                                                                                               |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | DIMENSIONI E MASSE               |                                                                                               | DIMENSIONI E MASSE                                                                |                                                                                               |
| DIMENSIONI E MASSE                               | Lunghezza max (mm)               | 4350                                                                                          | Lunghezza max (mm)                                                                | 4350                                                                                          |
|                                                  | Larghezza max (mm)               | 1735                                                                                          | Larghezza max (mm)                                                                | 1735                                                                                          |
|                                                  | Altezza max (mm)                 | 1315                                                                                          | Altezza max (mm)                                                                  | 1315                                                                                          |
|                                                  | Passo (mm)                       | 2600                                                                                          | Passo (mm)                                                                        | 2600                                                                                          |
|                                                  | Carreggiata anteriore (mm)       | 1490                                                                                          | Carreggiata anteriore (mm)                                                        | 1490                                                                                          |
|                                                  | Carreggiata posteriore (mm)      | 1480                                                                                          | Carreggiata posteriore (mm)                                                       | 1480                                                                                          |
|                                                  | Sbalzo anteriore (mm)            | 930                                                                                           | Sbalzo anteriore (mm)                                                             | 930                                                                                           |
|                                                  | Sbalzo posteriore (mm)           | 820                                                                                           | Sbalzo posteriore (mm)                                                            | 820                                                                                           |
|                                                  | Cx                               | 0,31                                                                                          | Cx                                                                                | 0,31                                                                                          |
|                                                  | Capacità bagagliaio (litri)      | 365                                                                                           | Capacità bagagliaio (litri)                                                       | 365                                                                                           |
| MOTORE                                           | Numero posti                     | 2+2                                                                                           | Numero posti                                                                      | 2+2                                                                                           |
|                                                  | Massa a vuoto (kg)               | 1185                                                                                          | Massa a vuoto (kg)                                                                | 1215                                                                                          |
|                                                  | Massa complessiva (kg)           | 1565                                                                                          | Massa complessiva (kg)                                                            | 1595                                                                                          |
|                                                  | Massa rimorchiabile (kg)         | 1200                                                                                          | Massa rimorchiabile (kg)                                                          | 1200                                                                                          |
|                                                  | Architettura                     | 4 cilindri in linea posizione trasversale<br>Blocco e testa cilindri in alluminio             | 4 cilindri in linea posizione trasversale<br>Blocco e testa cilindri in alluminio |                                                                                               |
|                                                  | Cilindrata (cm³)                 | 1794                                                                                          | Cilindrata (cm³)                                                                  | 1796                                                                                          |
|                                                  | Numero valvole                   | 4 per cilindro                                                                                | Numero valvole                                                                    | 4 per cilindro                                                                                |
|                                                  | Distribuzione                    | DOHC (bialbero a camme in testa)                                                              | Distribuzione                                                                     | DOHC (bialbero a camme in testa)                                                              |
|                                                  | Sistema di variazione Azione     | VVT-i<br>Continua lato aspirazione                                                            | Sistema di variazione Azione                                                      | VVT-i<br>Continua lato aspirazione<br>e di alzata lato aspirazione e scarico                  |
|                                                  | Alimentazione                    | Iniezione elettronica multipoint L-Jetronic                                                   | Alimentazione                                                                     | Iniezione elettronica multipoint L-Jetronic                                                   |
| MECCANICA                                        | Potenza massima kW (CV)          | 105 (143) @ 6400 giri/min                                                                     | Potenza massima kW (CV)                                                           | 141 (192) @ 7800 giri/min                                                                     |
|                                                  | Coppia massima Nm                | 172 @ 4200 giri/min                                                                           | Coppia massima Nm                                                                 | 180 @ 6800 giri/min                                                                           |
|                                                  | Potenza fiscale (CVF)            | 19                                                                                            | Potenza fiscale (CVF)                                                             | 19                                                                                            |
|                                                  | Trasmissione                     | Trazione anteriore cambio meccanico a comando manuale a 6 rapporti + retromarcia              | Trasmissione                                                                      | Trazione anteriore cambio meccanico a comando manuale a 6 rapporti + retromarcia              |
|                                                  | Sospensioni anteriori            | Mac Pherson<br>con braccio oscillante inferiore ad 'L'                                        | Sospensioni anteriori                                                             | Mac Pherson<br>con braccio oscillante inferiore ad 'L'                                        |
|                                                  | Sospensioni posteriori           | Doppi bracci oscillanti trasversali<br>Geometria a compensazione automatica della convergenza | Sospensioni posteriori                                                            | Doppi bracci oscillanti trasversali<br>Geometria a compensazione automatica della convergenza |
|                                                  | Diametro di sterzata (m)         | 10,4                                                                                          | Diametro di sterzata (m)                                                          | 10,4                                                                                          |
|                                                  | Controlli dinamici               | VSC + TRC                                                                                     | Controlli dinamici                                                                | VSC + TRC                                                                                     |
|                                                  | Freni anteriori                  | A disco autoventilanti da 15"                                                                 | Freni anteriori                                                                   | A disco autoventilanti da 15"                                                                 |
|                                                  | Freni posteriori                 | A disco da 14"                                                                                | Freni posteriori                                                                  | A disco da 14"                                                                                |
| PRESTAZIONI<br>CONSUMI/EMISSIONI CO <sub>2</sub> | ABS con EBD e BA integrato       | A 4 sensori e 4 canali                                                                        | ABS con EBD e BA integrato                                                        | A 4 sensori e 4 canali                                                                        |
|                                                  | Cerchi in lega                   | 6,5JJ x 16"                                                                                   | Cerchi in lega                                                                    | 6,5JJ x 16"                                                                                   |
|                                                  | Pneumatici                       | 205/50 R16                                                                                    | Pneumatici                                                                        | 205/50 R16                                                                                    |
|                                                  | Capacità serbatoio (litri)       | 55                                                                                            | Capacità serbatoio (litri)                                                        | 55                                                                                            |
|                                                  | Velocità massima km/h            | 205                                                                                           | Velocità massima km/h                                                             | 225                                                                                           |
|                                                  | Accelerazione 0-100 km/h (sec)   | 8,7                                                                                           | Accelerazione 0-100 km/h (sec)                                                    | 7,2                                                                                           |
|                                                  | Accelerazione 0-400 m (sec)      | 15,9                                                                                          | Accelerazione 0-400 m (sec)                                                       | 15,0                                                                                          |
|                                                  | Ciclo urbano l/100 km            | 10,3                                                                                          | Ciclo urbano l/100 km                                                             | 11,5                                                                                          |
|                                                  | Ciclo extraurbano l/100 km       | 6,2                                                                                           | Ciclo extraurbano l/100 km                                                        | 6,6                                                                                           |
|                                                  | Ciclo combi l/100 km             | 7,7                                                                                           | Ciclo combi l/100 km                                                              | 8,4                                                                                           |
|                                                  | Emissioni CO <sub>2</sub> (g/km) | 185                                                                                           | Emissioni CO <sub>2</sub> (g/km)                                                  | 200                                                                                           |





**GARANZIA TOTALE.** Celica, come tutti i veicoli Toyota gode della garanzia totale per 3 anni o fino a 100.000 km, 12 anni sulla corrosione passante e 3 anni sulla verniciatura, senza limiti di chilometraggio. La garanzia è valida e riconosciuta anche in caso di trasferimento di proprietà.



**CONTRATTO DI ACQUISTO PER I CLIENTI TOYOTA.** CERTO, il contratto di acquisto Toyota, è oggi uno dei più evoluti del mercato automobilistico, sia in termini di chiarezza e trasparenza delle condizioni sia in termini di garanzia e tutela dei diritti degli acquirenti. Spiccano per importanza le clausole dei termini di consegna e del prezzo bloccato.



**UN SERVIZIO DI ASSISTENZA COMPLETA PER VOI E LA VOSTRA AUTO.** TOYOTA EURO CARE garantisce un servizio 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, per 3 anni, fornendo assistenza pratica su strada e consulenza in caso di guasto, incidente o malattia. TOYOTA EURO CARE è molto più di una semplice copertura, garantisce anche servizi e informazioni gratuite su tutte le vostre necessità di automobilista, tra cui il furto dell'auto, la perdita di carte di credito, le malattie, oltre a informazioni generali o legali. Un team di esperti è al vostro servizio 24 ore al giorno, ogni giorno dell'anno, per far sì che muovervi con la vostra Toyota sia sempre un'esperienza felice e appassionante.



**UN NUOVO SISTEMA DI FINANZIAMENTO.** È l'innovativa formula che consente di acquistare Celica con quote mensili che includono anche manutenzione e assicurazione incendio e furto. Informatevi presso i concessionari.



\*La casa costruttrice e la Toyota Motor Italia, nell'ambito del continuo miglioramento del prodotto, si riservano il diritto di apportare in qualsiasi momento, senza preavviso, modifiche alle caratteristiche tecniche ed agli accessori dei propri modelli.

\*Le dotazioni descritte o fotografate nel presente catalogo sono solo indicative, gli equipaggiamenti disponibili sono indicati sul listino prezzi.

